

**PORTÁTIL ANALÓGICO TC-320**



- ▶ Audio compander
- ▶ Indicador de nivel de batería
- ▶ Potencia de salida ajustable
- ▶ CTCSS/DCS
- ▶ VOX a través de accesorio de audio
- ▶ Exploración de canales
- ▶ Ahorro de batería
- ▶ Alerta de batería baja
- ▶ Bloqueo de canal ocupado
- ▶ Programación por PC
- ▶ Potencia de salida RF de 2 W
- ▶ Limitador de tiempo de transmisión (TOT)
- ▶ Carga y programación por cable mini-USB
- ▶ Cumple estándar MIL-STD C/D/E/F
- ▶ Clasificación IP54



**AN0435H10**  
Antena UHF Stubby, 420-450 MHz

**US\$ 10.00**



**AN0460H11**  
Antena UHF Stubby, 450-470 MHz

**US\$ 10.00**



**BC16**  
Clip atornillable con resorte

**US\$ 3.00**



**EHS12-A**  
Audífono micrófono

**US\$ 10.00**



**EHS13-A**  
Audífono micrófono con VOX

**US\$ 18.00**



**EAM1320**  
Audífono micrófono con tubo acústico

**US\$ 42.00**



**EHS09-A**  
Audífono micrófono c/VOX

**US\$ 11.00**



**CH05L01**  
Base para cargador

**US\$ 12.00**



**PC30**  
Cable USB programador

**US\$ 44.00**



**PS0602**  
Eliminador p/ cargador CH05L01

**US\$ 13.00**



**BL1715**  
Batería Li-Ion, 1700 mAh

**US\$ 21.00**

Modelo: **TC-320**  
Rango de Frecuencia: **UHF 400-470 MHz**  
Potencia: **0.5/2 W**  
Canales: **16**  
Precio: **US\$ 114.00**



PORTÁTIL ANALÓGICO **TC-508**



**AN0445H03**  
Antena UHF  
Stubby,  
420-470 MHz

**US\$ 10.00**



**AN0460W19**  
Antena UHF,  
440-470 MHz  
15cm

**US\$ 10.00**



**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174  
MHz,  
15 cm

**US\$ 20.00**

- ▶ Exploración de canales
- ▶ Bloqueo de canales ocupados.
- ▶ Programación por PC
- ▶ Nivel de Squelch seleccionable
- ▶ Tamaño compacto y peso ligero
- ▶ CTCSS / DCS
- ▶ Ahorro de batería
- ▶ Clasificación IP54
- ▶ Alerta de batería baja
- ▶ Cumple estándar MIL-STD 810 C/D/E/F
- ▶ Limitador de tiempo de transmisión TOT
- ▶ VOX a través de accesorio de audio



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

**US\$ 65.00**



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

**US\$ 18.00**



**BL1719**  
Batería Li-Ion,  
1650 mAh

**US\$ 44.00**



**PC26**  
Cable USB  
programador

**US\$ 44.00**



**PCN006**  
Bolsa contra  
agua

**US\$ 14.00**



**EAM12**  
Audifono  
micrófono  
con VOX y  
tubo acústico

**US\$ 28.00**



**ESM12**  
Audifono  
micrófono  
con VOX

**US\$ 18.00**



**SM08M3**  
Micrófono  
bocina IP54

**US\$ 30.00**



**ACM-01**  
Micrófono con  
PTT, require  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

**US\$ 26.00**



**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm

**US\$ 24.00**



**BC08**  
Clip  
atornillable  
con resorte

**US\$ 3.00**



**BC12**  
Clip  
atornillable  
con resorte

**US\$ 3.00**



**CH10L19**  
Base p/  
cargador

**US\$ 12.00**

» Modelo: **TC-508-V2**  
VHF 146-174 MHz  
Potencia: 2/5 W  
» Modelo: **TC-508-U1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 2/4 W  
Canales: 16  
Precio: **US\$ 145.00**

**EQUIPOS DESCONTINUADOS**

ACCESORIOS PARA **TC-610P**



**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174 MHz,  
15 cm

**US\$ 20.00**



**AN0445H03**  
Antena UHF  
Stubby,  
420-470 MHz

**US\$ 10.00**



**AN0460W19**  
Antena UHF,  
440-470 MHz  
15cm

**US\$ 10.00**



**PC26**  
Cable USB  
programador

**US\$ 44.00**



**BC12**  
Clip  
atornillable  
con resorte

**US\$ 3.00**



**EAN06**  
Audifono  
microfono 3 hilos

**US\$ 30.00**



**SM08M3**  
Microfono  
bocina IP54

**US\$ 30.00**



**ESM12**  
Audifono  
microfono  
con VOX

**US\$ 18.00**



**EAM13**  
Audifono  
microfono  
2 hilos con VOX  
y tubo acustico

**US\$ 28.00**



**EAM12**  
Audifono  
microfono VOX  
y tubo acustico

**US\$ 28.00**



**SM13M1**  
Microfono  
bocina IP55  
c/control  
de volumen

**US\$ 70.00**



**BL2001**  
Bateria  
Li-Ion,  
2000 mAh

**US\$ 49.00**



**BL1204**  
Bateria  
Li-Ion,  
1200 mAh

**US\$ 39.00**



**CH10A03**  
Base p/  
cargador

**US\$ 17.00**



**PS1014**  
Eliminador p/  
cargador

**US\$ 18.00**



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

**US\$ 65.00**

ACCESORIOS PARA **TC-700**



**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174 MHz,  
15 cm

**US\$ 20.00**



**AN0445H03**  
Antena UHF  
Stubby,  
420-470 MHz

**US\$ 10.00**



**AN0460W19**  
Antena UHF,  
440-470 MHz  
15cm

**US\$ 10.00**



**AN0465H03**  
Antena UHF,  
440-490 MHz,  
15 cm

**US\$ 10.00**



**BC09**  
Clip  
deslizable  
p/bateria

**US\$ 3.00**



**ESM12**  
Audifono  
microfono  
c/VOX

**US\$ 18.00**



**EAM13**  
Audifono microfono  
2 hilos con VOX y  
tubo acustico

**US\$ 28.00**



**EAM12**  
Audifono  
microfono VOX  
y tubo acustico

**US\$ 28.00**



**ACM-01**  
Microfono con  
PTT, requiere  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

**US\$ 26.00**



**ES-02**  
Tubo acusti-  
co c/conector  
3.5 mm

**US\$ 24.00**



**PC26**  
Cable USB  
programacion

**US\$ 44.00**



**BL1703**  
Bateria Li-Ion,  
1700 mAh

**US\$ 39.00**



**BL2102**  
Bateria Li-Ion,  
2100 mAh

**US\$ 61.00**



**CH10L07**  
Base de  
cargador

**US\$ 26.00**



**PS1014**  
Eliminador p/  
cargador

**US\$ 18.00**



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

**US\$ 65.00**

EQUIPOS **DESCONTINUADOS**

ACCESORIOS PARA **TC-780**



**BL1703**  
Batería  
Li-Ion,  
1700 mAh  
**US\$ 39.00**



**BL2102**  
Batería  
Li-Ion,  
2100 mAh  
**US\$ 61.00**



**BC09**  
Clip  
deslizable  
para batería  
**US\$ 3.00**



**BC19**  
Clip atornillable  
con resorte  
**US\$ 3.00**



**CH10L07**  
Base de  
cargador  
**US\$ 26.00**



**EAN04**  
Audífono  
micrófono con  
tubo acústico  
**US\$ 30.00**



**EAN06**  
Audífono  
micrófono  
3 hilos  
**US\$ 30.00**



**EAN07**  
Audífono  
micrófono  
2 hilos, tubo  
acústico  
**US\$ 30.00**



**SM13N5**  
Micrófono  
con altavoz  
remoto IP55  
**US\$ 72.00**



**SM08M1**  
Micrófono  
bocina  
**US\$ 35.00**



**PS1014**  
Eliminador  
p/cargador  
**US\$ 18.00**



**PC25**  
Cable  
programador  
**US\$ 44.00**

ACCESORIOS PARA **TM-628**



**PC21**  
Cable  
programador  
**US\$ 23.00**



**SM11R1**  
Micrófono remoto  
**US\$ 40.00**



**BRK04**  
Bracket metálico  
**US\$ 22.00**



**PWC06**  
Cable de alimentación  
3 metros  
**US\$ 44.00**



**CSM-H600**  
Micrófono de escritorio  
**US\$ 76.00**

**CES-20-12 Analógica**  
13.8 Volts 20 Amperes pico



**US\$ 210.00**

**Especificaciones**

**Tensión de alimentación:**  
127 VCA ± 10% @ 60Hz.

**Consumo máximo CA:**  
2.6 Amp (Fusible de protección 5 Amp).

**Voltaje de salida:**  
13.80 ± 0.3 % Volts CD

**Corriente de salida máx.**  
20 Amp.

**Voltaje de rizo menor a:**  
3 mvpp.

PORTÁTIL DIGITAL **BD-302**

- ▶ Protocolo DMR
- ▶ Capacidad de canales 48 en 3 zonas
- ▶ Trabaja en modo analógico-digital
- ▶ Detecta automáticamente comunicación analógica/digital
- ▶ Anuncio de voz
- ▶ Doble capacidad en modo directo
- ▶ VOX (Por medio de accesorio opcional)
- ▶ Exploración de canales (SCAN)
- ▶ Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- ▶ Clasificación IP54
- ▶ Trasmisión de llamadas grupales, llamadas privadas y todo tipo de llamadas o PTT-ID



**AN0435H19**  
Antena UHF,  
400-470 MHz, 9 cm  
US\$ 6.00



**BL2202**  
Batería Li-Ion  
2200 mAh  
US\$ 22.00



**ACS-01**  
Micrófono con  
PTT requiere  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02  
US\$ 23.00



**ES-01**  
Aurifono con  
conector 3.5mm  
US\$ 9.00



**ES-02**  
Tubo acústico con  
conector 3.5 mm  
US\$ 24.00



**EHS16**  
Aurifono micrófono  
US\$ 12.00



**EH-01**  
Aurifono  
estilo C  
US\$ 12.00



**EH-02**  
Aurifono  
giratorio  
US\$ 14.00



**PC69**  
Cable de  
programación  
US\$ 43.00



**BC16**  
Clip  
Atornillable  
con resorte  
US\$ 3.00



**CH10L22**  
Base de  
cargador  
US\$ 12.00



**PS1030**  
Eliminador  
para cargador  
US\$ 15.00

» Modelo: **BD-302U**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/2 W  
Canales: 48  
Precio: **US\$ 163.00**

PORTÁTIL DIGITAL **BD-506**

**PSEUDOTRUNKING**

- Protocolo DMR
- Capacidad de canales 48 en 3 zonas
- Trabaja en modo analógico-digital
- Detecta automáticamente comunicación analógica/digital
- Anuncio de voz
- Doble capacidad en modo directo
- VOX (Por medio de accesorio opcional)
- Exploración de canales (SCAN)
- Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Clasificación IP54
- Transmisión de llamadas grupales, llamadas privadas y todo tipo de llamadas c/PTT-ID



**AN0435W09**  
Antena flexible  
UHF, 400-470  
MHz, 16 cm

**US\$ 23.00**

**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174 MHz

**US\$ 20.00**

**AN0435H13**  
Antena 9 cm  
400-470 MHz

**US\$ 20.00**

**BL1506**  
Batería de Li-Ion  
de 1500 mAh

**US\$ 34.00**

**BL2018**  
Batería de Li-Ion  
de 2000 mAh

**US\$ 55.00**

**CH10L23**  
Base de cargador

**US\$ 18.00**

**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

**US\$ 18.00**

**EAM12**  
Aurifono  
micrófono VOX  
y tubo acústico

**US\$ 28.00**

**EAM13**  
Aurifono micrófono  
2 hilos con VOX  
y tubo acústico

**US\$ 28.00**

**ACM-01**  
Micrófono con  
PTT, require  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

**US\$ 26.00**

**ESM12**  
Aurifono  
micrófono  
con VOX

**US\$ 18.00**

**ES-01**  
Aurifono con  
conector 3.5 mm

**US\$ 9.00**

**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm

**US\$ 24.00**

**SM08M3**  
Micrófono  
bocina IP54

**US\$ 30.00**

**SM26M1**  
Micrófono  
bocina IP54

**US\$ 76.00**

**SM13M1**  
Micrófono bocina  
IP55 c/control  
de volumen

**US\$ 70.00**

**PC76**  
Cable de  
programación

**US\$ 43.00**

**CHV09**  
Cargador vehicular

**US\$ 65.00**

**BC08**  
Clip de cinturón

**US\$ 3.00**

**MCL19**  
Cargador Múltiple  
para 6 unidades

**US\$ 395.00**

»Modelo: **BD-506-V**  
VHF 146-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
»Modelo: **BD-506-U**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: 48  
Precio: **US\$ 237.00**

PORTÁTIL DIGITAL **PD-366**



»Modelo: **PD-366U**  
UHF **430-470 MHz**  
Potencia: **1.5/3 W**  
Canales: **256**  
Precio: **US\$ 311.00**

- Protocolo DMR
- 256 Canales en 16 zonas
- Trabaja en modo analógico-digital
- Detecta automáticamente comunicación analógica/digital
- Anuncio de voz
- Doble capacidad en modo directo
- VOX (Por medio de accesorio opcional)
- Exploración de canales (SCAN)
- Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Clasificación IP54
- Trasmisión de llamadas grupales, llamadas privadas y todo tipo de llamadas c/PTT-ID
- 256 Canales en 16 zonas
- Exploración de canal
- Cuatro botones programables
- Pseudotrunking y encriptación básica (Requiere licencia)
- Mensajería de texto preprogramados



**PC69**  
Cable de programación

**US\$ 43.00**



**BC29**  
Clip de cinturón

**US\$ 4.00**



**BL2009**  
Batería Li-Ion, 2000 mAh

**US\$ 26.00**



**CH10L20**  
Cargador rápido

**US\$ 12.00**



**PS1030**  
Cargador USB 110/220V

**US\$ 15.00**



**EHS16**  
Audífono micrófono

**US\$ 12.00**



**SW00060**  
Licencia Roaming

**US\$ 40.00**



**SW00064**  
Licencia de encriptación básica y pseudo trunking

**US\$ 30.00**



**SW00051**  
Licencia desactivar habilitar vía remota

**US\$ 45.00**



**POA129**  
Cubierta de batería con contacto para cargador

**US\$ 6.00**



**ACS-01**  
Micrófono con PTT requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02

**US\$ 23.00**



**ES-01**  
Audífono con conector 3.5 mm

**US\$ 9.00**



**ES-02**  
Tubo acústico con conector 3.5 mm

**US\$ 24.00**



**EH-01**  
Audífono estilo C

**US\$ 12.00**



**EH-02**  
Audífono giratorio

**US\$ 14.00**

PORTÁTIL DIGITAL PD-416



- ▶ Protocolo DMR
- ▶ 48 canales en 3 zonas
- ▶ Modo analógico-digital
- ▶ Detecta automáticamente comunicación analógica/digital
- ▶ Anuncio de voz
- ▶ RFID integrado
- ▶ Roaming multisitio licencia opcional
- ▶ Doble capacidad en modo directo
- ▶ VOX (Accesorio opcional)
- ▶ Exploración de canales (SCAN)
- ▶ Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- ▶ Clasificación IP54
- ▶ Transmisión de llamadas grupales, llamadas privadas y todo tipo de llamadas c/PTT-ID
- ▶ Pseudotrunking y encriptación básica licencia opcional
- ▶ Puerto para desarrollos adicionales de radio y RFID

COMPATIBLE CON SISTEMA PATROL



COMUNICACIONES SEGURIDAD



POA71 Punto de verificación RFID

US\$ 9.00



POA72 Tarjeta identificación de vigilante RFID

US\$ 9.00



PC76 Cable USB programador

US\$ 43.00



AN0160H13 Antena VHF, 146-174 MHz

US\$ 20.00



AN0435H13 Antena Stubby UHF, 400-470 MHz, 9 cm

US\$ 20.00



AN0435W09 Antena Flexible UHF, 400-470 MHz, 16 cm

US\$ 23.00

»Modelo: PD-416V-1 VHF 136-174 MHz Potencia: 1/5 W  
 »Modelo: PD-416U-1 UHF 400-470 MHz Potencia: 1/4 W  
 Canales: 256  
 Precio: US\$ 388.00



GRATIS Aplicación de control de rondas para vigilancia.



ACM-01 Micrófono con PTT, require ES-01/ES-02 EH-01/EH-02

US\$ 26.00



SM26M1 Micrófono bocina IP55

US\$ 76.00



SM08M3 Micrófono bocina IP54

US\$ 30.00



ESM12 Audífono micrófono con VOX

US\$ 18.00



EH-01 Auricular

US\$ 12.00



ACCESORIOS **PD-416**



**EH-02**  
Auricular

US\$ 14.00



**ES-01**  
Auricular

US\$ 9.00



**ES-02**  
Auricular con tubo transparente

US\$ 24.00



**EAM12**  
Audífono micrófono VOX y tubo acústico

US\$ 28.00



**EAM13**  
Audífono micrófono 2 hilos con VOX y tubo acústico

US\$ 28.00



**BC08**  
Clip atornillable con resorte

US\$ 3.00



**BL1504**  
Batería Li-Ion, 1500 mAh

US\$ 53.00



**BL2010**  
Batería Li-Ion, 2000 mAh

US\$ 89.00



**PS1014**  
Eliminador p/cargador

US\$ 18.00



**CHV09**  
Cargador vehicular

US\$ 65.00



**CH10A07**  
Base de cargador

US\$ 26.00



**SW00064**  
Licencia de encriptación básica y pseudotrunking

US\$ 30.00



**SW00051**  
Licencia desactivar habilitar vía remota

US\$ 45.00



**SW00060**  
Licencia Roaming

US\$ 40.00



**MCA08**  
Cargador múltiple para 6 unidades

US\$ 329.00



**COMPATIBLE CON SISTEMA PATROL**

**BLUETOOTH**



PORTÁTIL DIGITAL **PD-486G**



**SW00051**

Licencia desactivar habilitar vía remota

**US\$ 45.00**



**SW00060**

Licencia Roaming

**US\$ 40.00**



**SW00064**

Licencia de encriptación básica y Pseudotrunking

**US\$ 30.00**

- ▶ IP54
- ▶ VOX
- ▶ 256 CANALES 16 ZONAS
- ▶ Señalización DTMF
- ▶ Reloj en tiempo real
- ▶ GPS interconstruido
- ▶ Bluetooth interconstruido
- ▶ Doble capacidad en modo directo
- ▶ Alarma y llamada de emergencia
- ▶ Servicio de registro del radio
- ▶ Modo dual (analógico/digital)
- ▶ Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
- ▶ Roaming y multisitio opcional (requiere licencia)
- ▶ Pseudotrunking y encriptación básica opcional por licencia



**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174 MHz

**US\$ 20.00**



**AN0435H13**  
Antena Stubby  
UHF 400-470  
MHz, 9 cm

**US\$ 20.00**



**AN0435W09**  
Antena UHF,  
400-470 MHz

**US\$ 23.00**



**CH10A07**  
Base de  
cargador

**US\$ 26.00**



**ESM12**  
Audífono  
micrófono con  
PTT y VOX

**US\$ 28.00**



**EAM13**  
Audífono  
micrófono con  
PTT, VOX y  
tubo acústico

**US\$ 28.00**



**EAM12**  
Audífono  
micrófono con  
PTT, VOX y  
tubo acústico

**US\$ 18.00**



» Modelo: **PD-486G-VI-BT**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-486G-UI-BT**  
UHF 350-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: 256  
Precio: **US\$ 447.00**



**BC08**  
Clip atornillable  
con resorte

**US\$ 3.00**



**BL1504**  
Batería Li-Ion,  
1500 mAh

**US\$ 53.00**



**BL2010**  
Batería Li-Ion,  
2000 mAh

**US\$ 89.00**



**SM13M1**  
Micrófono  
bocina IP55  
c/control  
de volumen

**US\$ 70.00**



**SM08M3**  
Micrófono  
de solapa  
IP54

**US\$ 30.00**



**SM26M1**  
Micrófono  
bocina  
(IP54)

**US\$ 76.00**



**MCA08**  
Cargador  
múltiple de  
6 baterías

**US\$ 329.00**

**PORTÁTIL DIGITAL PD-506/PD-566**

- ▶ 256 canales en 16 zonas (PD506)
- ▶ 512 canales en 32 zonas (PD566)
- ▶ Pantalla monocromática de 3 líneas (PD566)
- ▶ Automáticamente detecta entre comunicación analógica y digital
- ▶ Un botón programable con dos funciones
- ▶ Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- ▶ Señalización HDC1200 (1200 bps)
- ▶ Doble capacidad en modo directo
- ▶ Modo dual (Analógico/digital)
- ▶ Conectividad IP, USB TM
- ▶ Botón para emergencias
- ▶ Función de renta
- ▶ Teclado limitado
- ▶ Protocolo DMR
- ▶ IP54
- ▶ VOX

**XPT**  
**PSEUDOTRUNKING**



**MODELOS ESTÁNDAR**

**MODELOS INTRÍNECAMENTE SEGUROS**

» Modelo: **PD-506V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-506U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **256**  
Precio: **US\$ 339.00**

» Modelo: **PD-566V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-566U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **512**  
Precio: **US\$ 448.00**

» Modelo: **PD-506V-1-UL913**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-506U-1-UL913**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **256**  
Precio: **US\$ 538.00**

» Modelo: **PD-566V-1-UL913**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-566U-1-UL913**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **512**  
Precio: **US\$ 626.00**

ACCESORIOS **PD-506/PD-566**



**AN0160H13**  
Antena VHF,  
146-174 MHz

US\$ 20.00



**AN0435H13**  
Antena Stubby  
UHF 400-470  
MHz, 9 cm

US\$ 20.00



**AN0435W09**  
Antena UHF,  
400-470 MHz

US\$ 23.00



**BC08**  
Clip  
deslizable  
p/batería

US\$ 3.00



**PC63**  
Cable de  
programación

US\$ 44.00



**ESM12**  
Audifono  
micrófono  
con VOX

US\$ 18.00



**EAM12**  
Audifono  
micrófono,  
VOX y tubo  
acústico

US\$ 28.00



**EAM13**  
Audifono micrófono  
2 hilos, VOX y  
tubo acústico

US\$ 28.00



**SM08M3**  
Micrófono  
de solapa  
IP54

US\$ 30.00



**SM13M1**  
Micrófono  
bocina IP55  
c/control  
de volumen

US\$ 70.00



**SM26M1**  
Micrófono  
bocina IP54

US\$ 76.00



**ACM-01**  
Microfono con  
PTT, requiere  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

US\$ 26.00



**ES-01**  
Audifono con  
conector 3.5 mm

US\$ 9.00



**ES-02**  
Tubo acústico c/  
conector 3.5 mm

US\$ 24.00



**EH-01**  
Auricular

US\$ 12.00



**EH-02**  
Auricular

US\$ 14.00



**PS1014**  
Eliminador  
p/cargador

US\$ 18.00



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

US\$ 65.00



**MCA08**  
Cargador múltiple  
de 6 baterías

US\$ 329.00



**SW00051**  
Licencia desactivar  
habilitar vía remota

US\$ 45.00



**SW00012**  
Licencia de  
Roaming

US\$ 40.00



**BL2020-EX**  
Batería  
Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 139.00



**BL1504**  
Batería  
Li-Ion,  
1500 mAh

US\$ 53.00



**BL2010**  
Batería  
Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 89.00



**CH10A07**  
Base de  
cargador

US\$ 26.00

**PD-606/PD-666/PD-686**

**PSEUDOTRUNKING**

**ROAMING/ROAMING MULTISITIO**

**XPT**



- ▶ IP67
- ▶ Roaming
- ▶ Banda completa
- ▶ Comunicación segura
- ▶ Señalización HDC1200
- ▶ Señalización 2 y 5 tonos
- ▶ Pantalla LCD a color 1.8 (PD686/G)
- ▶ Teclado alfanumérico (PD686/G)
- ▶ 256 canales en 16 zonas (PD606/G)
- ▶ Soporta llamadas telefónicas
- ▶ Llamada/texto con una pulsación
- ▶ 1024 canales en 64 zonas (PD666/PD666G/PD686/PD686G)
- ▶ Modo Dual (analógico y digital)
- ▶ Señalización avanzada por licencia.
- ▶ GPS interconstruido (PD606G/PD666G/PD686G)
- ▶ Interrupción prioritaria por licencia
- ▶ Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- ▶ Encriptación avanzada 256 bits (Opción con licencia)

**MODELOS ESTÁNDAR**

» Modelo: **PD-606V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-606U-1**  
UHF 400-527 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: 256  
Precio: **US\$ 424.50**

» Modelo: **PD-666V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-666U-1**  
UHF 400-527 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: 1024  
Precio: **US\$ 510.50**

» Modelo: **PD-686V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-686U-1**  
UHF 400-527 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: 1024  
Precio: **US\$ 551.00**

**MODELOS CON GPS INTERCONSTRUIDO**

» Modelo: **PD-606G-V1**  
» Modelo: **PD-606G-U1**  
Precio: **US\$ 463.00**

» Modelo: **PD-666G-V1**  
» Modelo: **PD-666G-U1**  
Precio: **US\$ 551.00**

» Modelo: **PD-686G-V1**  
» Modelo: **PD-686G-U1**  
Precio: **US\$ 593.00**

ACCESORIOS PD-606/PD-666/PD-686



**ESN14**  
Audífono  
micrófono

US\$ 46.00



**SM26N1**  
Micrófono  
bocina IP67

US\$ 88.00



**SM26N2**  
Micrófono  
bocina IP54  
c/conector  
audio 2.5mm

US\$ 88.00



**ES-01**  
Audífono con  
conector 3.5 mm

US\$ 9.00



**ES-02**  
Tubo acústico c/  
conector 3.5 mm

US\$ 24.00



**POA47**  
PTT con  
Bluetooth

US\$ 130.00



**ESW01-N2**  
Auricular  
wireless

US\$ 249.00



**EAN22**  
Audífono tipo  
tubo acústico

US\$ 61.00



**EHN26**  
Audífono  
Micrófono

US\$ 23.00



**ACN-02**  
Micrófono con  
PTT. Requiere  
ES-01 / ES-02  
EH-01 / EH-02

US\$ 37.00



**PC45**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00



**PCN006**  
Bolsa  
contra  
agua

US\$ 14.00



**PS1014**  
Eliminador  
p/cargador

US\$ 18.00



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

US\$ 65.00



**BC24**  
Clip giratorio  
p/cinturón  
PD606/606G

US\$ 20.00



**BC26**  
Clip giratorio  
p/cinturón:  
PD666/666G  
PD686/686G

US\$ 20.00



**BC08**  
Clip atornillable  
c/resorte para:  
PD606/606G

US\$ 3.00



**BC22**  
Clip para:  
PD666/666G  
PD686/686G

US\$ 3.00



**BL1504**  
Batería Li-Ion,  
1500 mAh

US\$ 53.00



**BL2010**  
Batería Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 89.00



**CH10A07**  
Base de  
cargador

US\$ 26.00



**AN0168H04**  
Antena  
Stubby  
VHF, 9 cm  
163-174 MHz

US\$ 36.00



**AN0165H01**  
Antena VHF  
156-174 MHz,  
17 cm

US\$ 36.00



**AN0156H01**  
Antena VHF  
147-165 MHz,  
17 cm

US\$ 36.00



**MCA08**  
Cargador múltiple  
de 6 baterías

US\$ 329.00



**SW00029**  
Licencia  
DMR Tier III  
Trunking

US\$ 177.00



**SW00052**  
Licencia  
interrupción  
prioritaria

US\$ 25.00



**SW00017**  
Licencia de  
Encriptación  
avanzada  
(128/256 bits)

US\$ 176.00

PORTÁTIL DIGITAL **HP606/HP686**

**Equipos Compactos**

- ▶ Audio claro con tecnología de cancelación de ruido
- ▶ IP67 Sumergible en agua por 2 m x 30 min
- ▶ Cumple estándar MIL-STD 810G
- ▶ Cobertura mejorada
- ▶ Pantalla a color 1.8" 160 x 128 pixeles (HP686)
- ▶ 1024 Canales / 64 Zonas
- ▶ Pantalla OLED (PD606)

**MODOS DE OPERACIÓN:**

- ▶ Análogo / Digital

**SERVICIOS DE VOZ:**

- ▶ Llamada privada
- ▶ Llamada de grupo
- ▶ Todas las llamadas
- ▶ Llamadas PSTN/PABX
- ▶ Llamada de emergencia
- ▶ Interrupción prioritaria

**SEGURIDAD:**

- ▶ Emergencia
- ▶ Hombre caído
- ▶ Autenticación
- ▶ Encriptación por interfase aérea
- ▶ Encriptación Extremo a Extremo
- ▶ Activar/Desactivar

**MODO ANÁLOGO:**

- ▶ Señalización 2-Tonos
- ▶ HDC1200

**SERVICIO DE DATOS:**

- ▶ Mensajes de texto
- ▶ Mensajes de texto rápidos

**CONEXIÓN:**

- ▶ Audio por Bluetooth 5.0
- ▶ Datos por Bluetooth 5.0
- ▶ GNSS: GLONASS
- ▶ API GPS ABIERTAS

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:**

- ▶ Perfiles
- ▶ Botones programables
- ▶ Cambio de interfase
- ▶ Código QR
- ▶ Roaming
- ▶ Monitoreo Remoto
- ▶ Radio Check
- ▶ Llamada de alerta



»Modelo: **HP606-V**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **5 W**  
»Modelo: **HP606-U**  
UHF 400-527 MHz  
Potencia: **4 W**  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 533.00**

»Modelo: **HP606G-VI**  
»Modelo: **HP606G-UI**  
Precio: **US\$ 619.00**

»Modelo: **HP686-V**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **5 W**  
»Modelo: **HP686-U**  
UHF 400-527 MHz  
Potencia: **4 W**  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 661.00**

»Modelo: **HP686G-VI**  
»Modelo: **HP686G-UI**  
Precio: **US\$ 747.00**

ACCESORIOS **HP606/HP686**



**AN0141H07**  
Antena VHF/GPS  
136-174 MHz  
12 cm

US\$ 20.00



**AN0153H09**  
Antena VHF/GPS  
147-160 MHz  
12 cm

US\$ 20.00



**AN0167H08**  
Antena VHF/GPS  
160-174 MHz  
12 cm

US\$ 20.00



**AN0155H09**  
Antena VHF/GPS  
136-174 MHz  
20 cm

US\$ 25.00



**AN0435W09**  
Antena UHF  
400-470 MHz  
16 cm

US\$ 23.00



**AN0160H13**  
Antena VHF  
146-174 MHz  
15.30 cm

US\$ 20.00



**AN0435H13**  
Antena 9 cm  
400-470 MHz

US\$ 20.00



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

US\$ 18.00



**CHV09**  
Cargador vehicular

US\$ 65.00



**CH10L27**  
Base de cargador

US\$ 31.00



**BP2002**  
Bateria recargable  
de polimero de  
Li-Ion de 2000 mAh

US\$ 87.00



**BC48**  
Clip de  
cinturón

US\$ 3.00



**MCL32**  
Cargador Múltiple  
para 6 unidades

US\$ 566.00



**PC152**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00



**ES-01**  
Aurifono con  
conector 3.5 mm

US\$ 9.00



**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm

US\$ 24.00



**EH-01**  
Auricular

US\$ 12.00



**EH-02**  
Aurifono  
giratorio

US\$ 14.00



**EAN22**  
Aurifono  
micrófono  
acústico

US\$ 61.00



**EHN26**  
Aurifono  
Micrófono

US\$ 23.00



**ACN-02**  
Micrófono con  
PTT. Requiere  
EH-01 / EH-02  
ES-01 / ES-02

US\$ 37.00



**SW00012**  
Licencia  
de  
Roaming

US\$ 40.00



**SW00017**  
Licencia de  
Encriptación  
avanzada  
(128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00052**  
Licencia  
interrupción  
prioritaria

US\$ 25.00



PORTÁTIL DIGITAL **PD-706/PD-786**



**PSEUDOTRUNKING**

**ROAMING**

**GPS**

- ▶ GPS interconstruido (PD706G/PD786G/ PD706G UL913/PD786G UL913)
- ▶ Capacidad de canales: 256 CH 16 ZONAS (PD706/PD706G/ PD706 UL913/PD706G UL913) 1024 CH 64 ZONAS (PD786/PD786G/ PD786 UL913/PD786G UL913)
- ▶ Pantalla LCD a color (PD786 / PD786G / PD786 UL913)
- ▶ Roaming (En sistemas con conexión IP Multi-Sitio)
- ▶ Llamada privada grupo, todos y emergencia
- ▶ PTT-ID Identificador de llamadas (recepción)
- ▶ Señalización HDC1200/DMTF/2 y 5 TONOS
- ▶ Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F
- ▶ Encriptación avanzada 256 bits (opcional por licencia)
- ▶ Modo dual (analógico/digital)
- ▶ Protocolo ETSI-TS102 361-1
- ▶ Trabajador solitario
- ▶ Escaneo de canales
- ▶ Telemetría básica
- ▶ IP67

**MODELOS ESTÁNDAR**

» Modelo: **PD-706V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-706U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **256**  
Precio: **US\$ 584.00**

» Modelo: **PD-786V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-786U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 743.00**

**MODELOS INTRÍNSECOS**

» Modelo: **PD-706VI UL913**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-706UI-UL913**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **256**  
Precio: **US\$ 785.00**

» Modelo: **PD-786VI UL913**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-786UI-UL913**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 949.00**

**MODELOS ESTÁNDAR CON GPS INTERCONSTRUIDO**

» Modelo: **PD-706G-VI**  
» Modelo: **PD-706G-UI**  
Precio: **US\$ 632.00**

» Modelo: **PD-786G-VI**  
» Modelo: **PD-786G-UI**  
Precio: **US\$ 796.00**

**MODELOS INTRÍNSECOS C/GPS INTERCONSTRUIDO**

» Modelo: **PD-706GVI UL913**  
» Modelo: **PD-706GVI UL913**  
Precio: **US\$ 833.00**

» Modelo: **PD786GVI UL913**  
» Modelo: **PD786GVI UL913**  
Precio: **US\$ 1003.00**

ACCESORIOS **PD-706/PD-786**



**AN0155H09**  
Antena VHF,  
136-174 MHz  
1575 MHz 20 cm

US\$ 25.00



**AN0435H21**  
Antena stubby,  
UHF, SMA,  
1575 MHz, 9 cm  
400-470 MHz

US\$ 20.00



**BL2008**  
Batería  
Li-Ion,  
2000 mAh

US\$ 92.00



**BL2503**  
Batería  
Li-Ion,  
2500 mAh

US\$ 88.00



**BL3001**  
Batería  
Li-Ion,  
3000 mAh

US\$ 128.00



**BL2411-Ex**  
Batería Li-Ion  
p/UL913 IS,  
2400 mAh

US\$ 174.00



**PS1014**  
Eliminador  
p/cargador

US\$ 18.00



**PC38**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00



**BC08**  
Clip  
atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**ESW01-N1**  
Audífono  
wireless

US\$ 249.00



**SM18N4-EX**  
Micrófono  
bocina  
IP54 Intrínseco

US\$ 139.00



**SM18N2**  
Micrófono  
bocina IP67,  
UL913

US\$ 79.00



**EH-01**  
Audífono  
estilo C

US\$ 12.00



**EH-02**  
Audífono  
giratorio

US\$ 14.00



**ESN12**  
Audífono  
microfono  
PTT

US\$ 30.00



**ACN-01**  
Micrófono con  
PTT. Requiere  
ES-01/ES-02  
EH-01/EH-02

US\$ 23.00



**EAN23**  
Audífono  
microfono

US\$ 46.00



**ES-01**  
Audífono  
con conector  
3.5 mm

US\$ 9.00



**ES-02**  
Tubo acústico c/  
conector 3.5 mm

US\$ 24.00



**CH10A07**  
Base de  
Cargador

US\$ 26.00



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

US\$ 65.00



**SW00017**  
Licencia de  
encriptación  
digital avanzada  
(128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00029**  
Licencia  
DMR Tier III  
Trunking

US\$ 177.00



**MCA08**  
Cargador  
multiple de  
6 baterías

US\$ 329.00

PORTÁTIL DIGITAL **HP706/HP786**

**Equipos más esbeltos y menos pesados**

- ▶ Audio claro con tecnología de cancelación de ruido
- ▶ IP68 Sumergible en agua por 2 m x 4 hrs
- ▶ HP706 Pantalla OLED
- ▶ HP786 Pantalla 2.4" 320 X 240 pixeles
- ▶ Expansión de memoria con tarjeta micro SD
- ▶ Cúmple estándar MIL-STD 810G

**MODOS DE OPERACIÓN:**

- ▶ Análogo / Digital

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:**

- ▶ Perfiles
- ▶ Código QR
- ▶ Roaming
- ▶ Radio Check
- ▶ Monitoreo remoto
- ▶ Llamada de alerta
- ▶ Cobertura mejorada

**SERVICIOS DE VOZ:**

- ▶ Llamada privada
- ▶ Llamada de grupo
- ▶ Llamada a todos (general)
- ▶ Llamadas PSTN/PABX
- ▶ Llamada por Broadcasting
- ▶ Llamada de emergencia
- ▶ Interrupción prioritaria

**MODO ANALÓGICO:**

- ▶ Señalización 2-Tonos
- ▶ HDC1200

**MODOS DE OPERACIÓN:**

- ▶ Convencional digital
- ▶ Convencional análogo
- ▶ Troncal digital

**CONEXIÓN:**

- ▶ Audio por Bluetooth 5.0
- ▶ Datos por Bluetooth 5.0
- ▶ GNSS de alta eficiencia:
- ▶ GPS / GLONASS
- ▶ API abierta

**SERVICIO DE DATOS:**

- ▶ Mensajes de texto
- ▶ Mensaje de status
- ▶ Mensajes de texto rápidos pregrabados

**SEGURIDAD:**

- ▶ Emergencia
- ▶ Hombre caído
- ▶ Trabajador solitario
- ▶ Autenticación
- ▶ Encriptación por interfase aérea
- ▶ Encriptación extremo a extremo
- ▶ Codificador de voz (scrambler)
- ▶ Activar/Desactivar
- ▶ Tarjeta micro SD



» Modelo: **HP706-V**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **5 W**  
» Modelo: **HP706-U**  
UHF 350-470 MHz  
Potencia: **4 W**  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 661.00**

» Modelo: **HP706G-VI**  
» Modelo: **HP706G-UI**  
Precio: **US\$ 747.00**

» Modelo: **HP786-V**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **5 W**  
» Modelo: **HP786-U**  
UHF 350-470 MHz  
Potencia: **4 W**  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 789.00**

» Modelo: **HP786G-VI**  
» Modelo: **HP786G-UI**  
Precio: **US\$ 874.00**

ACCESORIOS **HP706/HP786**



**AN0155H13**  
Antena VHF/GPS  
136-174 MHz

US\$ 27.00



**AN0158H06**  
Antena VHF/GPS  
STUBBY  
153-164 MHz  
/1575 MHz

US\$ 23.00



**AN0375H20**  
Antena UHF/GPS  
STUBBY  
350-400 MHz  
1575 MHz

US\$ 23.00



**AN00435H26**  
Antena UHF/GPS  
STUBBY  
136-174 MHz

US\$ 23.00



**CH10L27**  
Base de cargador

US\$ 31.00



**BC48**  
Clip de cinturón

US\$ 3.00



**BP2403**  
Batería recargable  
de polímero de Li-Ion  
de 2400 mAh

US\$ 93.00



**PS1014**  
Eliminador  
para cargador

US\$ 18.00



**PC152**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00



**POA47**  
PTT con  
Bluetooth

US\$ 130.00



**MCL32**  
Cargador Múltiple  
para 6 unidades

US\$ 566.00



**ES-01**  
Audífono con  
conector 3.5 mm

US\$ 9.00



**ES-02**  
Tubo acústico  
con conector  
3.5 mm

US\$ 24.00



**EH-01**  
Audífono  
auricular

US\$ 12.00



**EH-02**  
Audífono  
giratorio

US\$ 14.00



**ACN-02**  
Micrófono con  
PTT. Requiere  
EH-01 / EH-02  
ES-01 / ES-02

US\$ 37.00



**EAN22**  
Audífono  
micrófono  
acústico

US\$ 61.00



**EHN26**  
Audífono  
micrófono

US\$ 23.00



**EAN21**  
Audífono de  
vigilancia

US\$ 67.00



**SM26N1**  
Micrófono  
bocina IP67

US\$ 88.00



**SM26N2**  
Micrófono  
bocina IP54  
c/conector  
audio 2.5mm

US\$ 88.00



**SW00012**  
Licencia de  
Roaming

US\$ 40.00



**SW00017**  
Licencia de  
Encriptación  
avanzada  
(128/256 bits)

US\$ 37.00



**SW00029**  
Licencia  
DMR Tier III  
TRUNKING

US\$ 177.00



**SW00073**  
Licencia  
para función  
de grabación

US\$ 69.00

## PORTÁTIL DIGITAL PD986

**PSEUDOTRUNKING**

**HOMBRE CAÍDO**

**VIBRACIÓN**

**BLUETOOTH**

**XPT**

Perilla de canales progresiva de 360 grados

Protección IP68

Calidad de voz mejorada

Antena centrada

Antena de GPS y RF integrada, que proporciona mayor precisión de posición y mejor calidad de recepción.

Presentación de contenido en forma clara.

Pantalla de alta definición de 18'

Mejor sensibilidad y estabilidad de frecuencia

Mayor duración de la batería

### MODELOS ESTÁNDAR

» Modelo: **PD-986V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/5 W  
» Modelo: **PD-986U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/4 W  
Canales: 1024  
Precio: **US\$ 821.00**

### MODELOS CON GPS INTERCONSTRUIDO

» Modelo: **PD-986G-V1**  
» Modelo: **PD-986G-U1**  
Precio: **US\$ 912.00**

- ▶ Renta
- ▶ Roaming
- ▶ Escaneo
- ▶ Teclado completo, pantalla a color
- ▶ 1024 canales EN 64 zonas
- ▶ Alarma de emergencia
- ▶ Hombre caído
- ▶ Trabajador solitario
- ▶ Vibración • Audio Bluetooth 4.0
- ▶ GPS integrado (PD986G)
- ▶ IP68 • Simulcast • DMR
- ▶ Trunking XPT (Opcional por Licencia)
- ▶ Activación / desactivación
- ▶ Encriptación digital avanzada 128/256 bits (Opcional por licencia)
- ▶ Admite tarjeta micro SD (Máx. 32GB)



Bluetooth 4.0



Tarjeta micro SD



Modo repetidor en una sola frecuencia



Llamada Full Dúplex completa



Reloj RTC



Batería inteligente

ACCESORIOS PD986

 <b>PC38</b> Cable de programación US\$ 42.00	 <b>ESN12</b> Audífono micrófono PTT US\$ 30.00	 <b>EH-01</b> Audífono estilo C US\$ 12.00	 <b>EH-02</b> Audífono giratorio US\$ 14.00	 <b>ES-01</b> Audífono con conector 3.5 mm US\$ 9.00	 <b>ES-02</b> Tubo acústico c/ conector 3.5 mm US\$ 24.00	 <b>ACN-01</b> Micrófono con PTT. Requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02 US\$ 23.00
--	---	--	---	---	---	---

 <b>EHN16</b> Audífono micrófono US\$ 34.00	 <b>SM18N2</b> Micrófono bocina IP67 UL913 US\$ 79.00	 <b>SM26N4</b> Micrófono bocina IP67 US\$ 79.00	 <b>CHV09</b> Cargador vehicular US\$ 65.00	 <b>CH10A06</b> Cargador doble c/adaptador US\$ 53.00	 <b>CH10A07</b> Base de Cargador US\$ 26.00	 <b>PS1014</b> Eliminador p/cargador US\$ 18.00
--	---	---	---	--	---	---

 <b>SW00017</b> Licencia de encriptación digital avanzada (128/256 bits) US\$ 176.00	 <b>SW00029</b> Licencia DMR Tier III Trunking US\$ 177.00	 <b>SW00073</b> Licencia para unión de grabación en tarjeta TF US\$ 69.00	 <b>SW00074</b> Licencia para repetidor SFR US\$ 148.00	 <b>BL2015</b> Batería Li-Ion 2000 mAh US\$ 116.00	 <b>BL2509</b> Batería Li-Ion 2500 mAh US\$ 110.00	 <b>BL3004</b> Batería Li-Ion Antifake 3000 mAh US\$ 144.00
---	--	---	---	---	--	---

 <b>AN0155H09</b> Antena VHF, 136-174 MHz, 1575 MHz, 20 cm US\$ 25.00	 <b>AN0435H21</b> Antena stubby, UHF, SMA, 1575 MHz, 400-470 MHz, 9 cm US\$ 20.00	 <b>AN0167H08</b> Antena VHF/GPS 160-174 MHz, 1575 MHz, 12 cm US\$ 20.00	 <b>AN0153H09</b> Antena VHF/GPS 147-160 MHz, 1575 MHz, 12 cm US\$ 20.00	 <b>AN0141H07</b> Antena VHF/GPS 136-174 MHz, 1575 MHz, 12 cm US\$ 20.00	 <b>AN0435H15</b> Antena UHF/GPS STUBBY 400-470 MHz, 9cm US\$ 20.00	 <b>BC19</b> Clip atornillable US\$ 3.00
--	---	--	--	---	---	--

**RADIOS ATEX PD-716EX/PD-796EX**



- ▶ 256 canales en: 16 zonas (PD716EX) / 1024 zonas (PD796EX)
- ▶ Diseño a prueba de fallas
- ▶ Itinerancia • IP67
- ▶ Vibración • Escaneo
- ▶ Pseudotrunking
- ▶ Trabajador solitario
- ▶ Batería de Li-Ion de mayor tamaño
- ▶ Pantalla LCD a color con interfaz de usuario multilingüe (PD796EX)
- ▶ Señalización 5 tonos y HDC1200
- ▶ Cumple con MIL-STD-810G
- ▶ Mensajería de texto (pre-programados (PD796EX)
- ▶ Interrupción prioritaria
- ▶ Encapsulado de silicona innovador
- ▶ ATEX:
  - II 2G Ex ib IIC T4
  - II 2D Ex ib IIIC T120 °C IP5X
  - I M2 Ex ib

**DISEÑADO PARA TRABAJO EN ENTORNOS EXPLOSIVOS**  
**NORMATIVA ATEX**



Su seguridad es primero



»MODELO: PD-716V EX  
VHF 136-174 MHZ  
POTENCIA: 1 W  
»MODELO: PD-716U EX  
UHF 400-470 MHZ  
POTENCIA: 1 W  
CANALES: 1024  
PRECIO: US\$ 1,463.00

»Modelo: PD-796V EX  
VHF 136-174 MHZ  
Potencia: 1 W  
»Modelo: PD-796U EX  
UHF 400-470 MHZ  
Potencia: 1 W  
Canales: 1024  
Precio: US\$ 1,715.00

ACCESORIOS **PD-716EX/PD-796EX**



**AN0155H08**  
Antena VHF,  
136-174 MHz  
1575 MHz 20 cm

US\$ 25.00



**AN0435H21**  
Antena stubby,  
UHF, SMA, 9 cm  
400-470 MHz  
1575 MHz

US\$ 20.00



**BL1807-Ex**  
Batería Li-Ion,  
1800 mAh

US\$ 253.00



**PC38**  
Cable de  
programación

US\$ 42.00



**CHV09**  
Cargador  
vehicular

US\$ 65.00



**CH10A04**  
Cargador  
Rapido  
MCU (Li-Ion)

US\$ 26.00



**CH10A06**  
Cargador doble  
con adaptador  
PS2005

US\$ 53.00



**BC19**  
Clip atornillable  
con resorte

US\$ 3.00



**POA104-Ex**  
Manos  
Libres  
IS ATEX

US\$ 357.00



**POA100-Ex**  
Manos Libres  
de Conducción  
Ósea IS ATEX

US\$ 603.00



**POA101-Ex**  
Manos Libres  
Intrínsecamente  
seguro

US\$ 329.00



**SM18N4-Ex**  
Micrófono  
Altavoz IS  
IP54

US\$ 139.00



**POA90-Ex**  
Adaptador p/  
Auriculares  
IS ATEX

US\$ 69.00




**POA62-Ex**  
Auricular de  
trabajo pesado  
IS ATEX

US\$ 663.00



**POA102-Ex**  
Manos libres  
IS ATEX  
para casco

US\$ 343.00



**POA34-Ex**  
Auricular de  
Conducción  
Ósea  
ATEX sin PTT

US\$ 474.00



**POA61-Ex**  
Laringófono  
IS ATEX

US\$ 544.00



**POA63-Ex**  
PTT para  
auriculares  
IS ATEX

US\$ 600.00



**POA65-Ex**  
Auricular  
manos libres  
ATEX

US\$ 274.00



**SW00017**  
Licencia de encriptación  
digital avanzada  
(128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00029**  
Licencia DMR  
Tier III Trunking

US\$ 177.00



**SW00012**  
Licencia  
Roaming

US\$ 40.00



**MCA08**  
Cargador múltiple  
de 6 baterías

US\$ 329.00

Su seguridad es primero





**RADIOS PORTÁTILES DIGITALES X1e/X1p**

- ▶ Puerto USB
- ▶ Vibración
- ▶ Cumple los requisitos IP67
- ▶ Actualizable por software
- ▶ El módulo GPS integrado
- ▶ Pantalla de gran tamaño (X1p)
- ▶ Modo dual (analógico y digital)
- ▶ Llamadas de voz versátiles privada, grupo y todos
- ▶ Señalización HDC1200, DTMF, dosy cinco tonos
- ▶ Compatible con los auriculares de bluetooth
- ▶ Cumple el estándar MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- ▶ HALT (prueba de vida altamente acelerada)
- ▶ Encriptación avanzada AES y claves de cifrado dinámico de 256 dígitos



»MODELO: X1P  
VHF 136-174 MHZ  
POTENCIA: 1/5 W  
»MODELO: X1P  
UHF 400-470 MHZ  
POTENCIA: 1/5 W  
CANALES: 1024  
PRECIO: US\$ 1,127.00

»Modelo: X1e  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/5 W  
Canales: 1024  
Precio: US\$ 859.00

UN RADIO DE PELÍCULA...



ACCESORIOS **X1e/X1p**



**SM26N1**  
Micrófono remoto IP67

US\$ 88.00



**SM26N2**  
Micrófono remoto IP54 c/conector audio externo 2.5mm

US\$ 88.00



**EAN21**  
Audífono de vigilancia

US\$ 67.00



**EWN07**  
Audífono inalámbrico

US\$ 1,570.00



**EAN24**  
Audífono tipo tubo acústico

US\$ 86.00



**EHN21**  
Audífono con micrófono

US\$ 49.00



**ACN-01**  
Micrófono con PTT, requiere ES-01/ES-02 EH-01/EH-02

US\$ 23.00



**EH-01**  
Auricular

US\$ 12.00



**EH-02**  
Auricular

US\$ 14.00



**ES-01**  
Auricular

US\$ 9.00



**ES-02**  
Auricular c/ tubo acústico

US\$ 24.00



**EAN22**  
Audífono tipo tubo acústico

US\$ 61.00



**ESW01-N1**  
Audífono wireless

US\$ 249.00



**PCN005**  
Estuche con clip

US\$ 19.00



**CH04L01**  
Cargador portable

US\$ 99.00



**PS1014**  
Eliminador para cargador

US\$ 18.00



**CH10L16**  
Cargador doble Serie X1

US\$ 66.00



**PC45**  
Cable de programación

US\$ 42.00



**AN0435W11**  
Antena flexible, UHF 400-470 MHz, 15cm

US\$ 43.00



**AN0435H18**  
Antena Stubby UHF, 400-470 MHz, 9 cm

US\$ 36.00



**AN0158H05**  
Antena Stubby VHF, 9 cm 153-164 MHz

US\$ 36.00



**BL1809**  
Batería Li-Ion, 1800 mAh

US\$ 132.00



**BL1401**  
Batería Li-Ion, 1400 mAh

US\$ 110.00



**CHV09**  
Cargador vehicular  
US\$ 65.00

US\$ 65.00



**SW00012**  
Licencia de Roaming

US\$ 40.00



**SW00017**  
Licencia de encriptación digital avanzada (128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00029**  
Licencia DMR Tier III Trunking

US\$ 177.00



**MCA08**  
Cargador múltiple de 6 baterías

US\$ 329.00

**RADIO MÓVIL DIGITAL MD-616**

**PSEUDOTRUNKING**

**GPS**

**BLUETOOTH**



- ▶ IP54
- ▶ Roaming
- ▶ Señalización DTMF
- ▶ Modo dual (analógico/digital)
- ▶ Audio bluetooth (opcional)
- ▶ GPS (Accesorio opcional)
- ▶ Encriptación básica
- ▶ PseudoTrunking
- ▶ Modo de emergencia
- ▶ Detección automática A&D
- ▶ Señalización HDC1200 y DMTF
- ▶ Doble capacidad en modo directo
- ▶ Cumple con MIL-STD-810C/D/E/F/G



**PC60**  
Cable de ignición  
**US\$ 51.00**



**POA134**  
Modulo externo de GPS  
**US\$ 84.00**



**PC109**  
Cable de programación  
**US\$ 42.00**



**SM11A1**  
Micrófono de mano  
**US\$ 43.00**



**PWC10**  
Cable de alimentación  
**US\$ 32.00**



**BRK29**  
Bracket de instalación  
**US\$ 20.00**



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz, c/cable 3 m.  
**US\$ 21.00**



**POA44**  
PTT de pedal  
**US\$ 60.00**



**SM09D1**  
Bocina externa  
**US\$ 61.00**



**SW00051**  
Licencia p/habilitar y deshabilitar vía remota  
**US\$ 45.00**



**SW00060**  
Licencia de Roaming  
**US\$ 40.00**

»Modelo: **MD-616V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/50 W  
»Modelo: **MD-616U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/45 W  
Canales: **48**  
Precio: **US\$ 398.00**

»Modelo: **MD-616V-1BT**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 50 W  
»Modelo: **MD-616U-1BT**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 45 W  
Canales: **48**  
Precio: **US\$ 423.00**



**RADIO MÓVIL DIGITAL MD-626**



»Modelo: **MD626V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 5/50 W  
»Modelo: **MD626U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 5/45 W  
Canales: 256  
Precio: **US\$ 483.00**

»Modelo: **MD626V-1BT**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 5/50 W  
»Modelo: **MD626U-1BT**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 5/45 W  
Canales: 256  
Precio: **US\$ 528.00**

- ▶ Pantalla LED de 2 dígitos
- ▶ IP54
- ▶ Roaming (opcional)
- ▶ Supervisión remota
- ▶ Detección automática señal analógica / digital
- ▶ Posicionamiento por GPS (opcional)
- ▶ Cumple con las normas MIL-STD-810 G
- ▶ Bluetooth (opcional de fábrica)
- ▶ Servicio de registro de radio RRS
- ▶ Activación/desactivación de radio
- ▶ Alarma / llamada de emergencia
- ▶ Encriptación básica
- ▶ Interrupción prioritaria
- ▶ Compatible con señalización DTMF y HDC1200 en modo analógico
- ▶ Funciones de datos, como alias de llamadas, contactos, historial y mensajes de texto.



**SM11A1**  
Micrófono de mano

**US\$ 43.00**



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz, c/cable 3 m

**US\$ 21.00**



**PC60**  
Cable de ignición

**US\$ 51.00**



**POA44**  
Interrupción de pie

**US\$ 60.00**



**PC109**  
Cable de programación

**US\$ 42.00**



**POA134**  
Modulo externo de GPS

**US\$ 84.00**



**BRK29**  
Bracket de instalación

**US\$ 20.00**



**SM09D1**  
Bocina externa

**US\$ 61.00**



**PWC10**  
Cable de alimentación

**US\$ 32.00**



**SW00060**  
Licencia de Roaming

**US\$ 40.00**



**SW00051**  
Licencia para habilitar y deshabilitar vía remota

**US\$ 45.00**



**RADIO MÓVIL DIGITAL MD-656**



- ▶ IP54
- ▶ Pantalla LCD 1,5" Monocromatica 128x64 pixeles
- ▶ 1024 canales en 64 zonas
- ▶ Control remoto por medio de micrófono c/pantalla.
- ▶ Señalización HDC1200, 2 tonos y 5 tonos
- ▶ Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- ▶ Trabajador solitario
- ▶ Pseudotrunking.
- ▶ Telemetría

**MODELOS CON GPS INTERCONSTRUIDO**

»Modelo: **MD-656G-VI**  
»Modelo: **MD-656G-UI**  
Precio: **US\$ 481.00**

»Modelo: **MD-656V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/25 W  
»Modelo: **MD-656U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/25 W  
Canales: 1024  
Precio: **US\$ 409.00**



**SM27W1**  
Micrófono bocina bluetooth  
**US\$ 324.00**



**SM25A1**  
Micrófono c/pantalla 3 metros, IP54  
**US\$ 111.00**



**ADA-01**  
Adaptador bluetooth  
**US\$ 105.00**



**PC37**  
Cable USB de programación  
**US\$ 42.00**



**PC47**  
Cable de programación y actualización de firmware  
**US\$ 50.00**



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz, c/cable 3 m  
**US\$ 21.00**



**SM09D1**  
Bocina externa  
**US\$ 61.00**



**POA44**  
Interruptor de pie  
**US\$ 60.00**



**PWC10**  
Cable de alimentación  
**US\$ 32.00**



**BRK08**  
Bracket de instalación  
**US\$ 20.00**



**SW00012**  
Licencia de Roaming  
**US\$ 40.00**



**SW00017**  
Licencia de encriptación digital avanzada (128/256 bits)  
**US\$ 176.00**



**SW00052**  
Licencia de Interrupción prioritaria  
**US\$ 25.00**



**RADIO MÓVIL DIGITAL MD-786**

**PSEUDOTRUNKING**



- ▶ IP54
- ▶ Trabajador solitario
- ▶ Señalización HDC1200, DTMF, 5 tonos
- ▶ Telemetría
- ▶ Pantalla LCD a color
- ▶ Modo dual (Análogo-Digital)
- ▶ Llamadas de voz versátiles
- ▶ DTMF analógico y digital
- ▶ Exploración de canal
- ▶ Pseudotrunking
- ▶ Modelo Full Duplex: Configurelo como Repetidor en una sola frecuencia (opcional por licencia)
- ▶ Puertos de expansión

**MODELOS CON GPS INTERCONSTRUIDO**

»Modelo: **MD-786V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/50 W  
»Modelo: **MD-786U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/45 W  
Canales: 1024  
Precio: **US\$ 666.00**

»Modelo: **MD-786G-V1**  
»Modelo: **MD-786G-U1**  
Precio: **US\$ 748.00**

»Modelo: **MD-786G-U FD**  
»Modelo: **MD-786G-V FD**  
Precio: **US\$ 1,484.00**

**PC43**  
Cable audio p/SmartOne Dispatch  
**US\$ 50.00**

**PC40**  
Cable de datos  
**US\$ 42.00**

**PQA44**  
PTT de pedal  
**US\$ 60.00**

**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz c/ cable 3 m  
**US\$ 21.00**

**PC47**  
Cable de programación, actualización de firmware  
**US\$ 50.00**

**PC37**  
Cable de programador  
**US\$ 42.00**

**SM10A1**  
Micrófono remoto IP5  
**US\$ 52.00**

**SM09D1**  
Bocina externa  
**US\$ 61.00**

**SM27W1**  
Micrófono y bocina bluetooth  
**US\$ 324.00**

**RCC07**  
Kit de montaje remoto 6 m  
**US\$ 326.00**

**FWC10**  
Cable de alimentación  
**US\$ 32.00**

**RCC04**  
Kit de montaje remoto 3 m  
**US\$ 300.00**

**SM19A1**  
Micrófono con teclado  
**US\$ 101.00**

**SM10A1**  
Micrófono de escritorio  
**US\$ 77.00**

**Upgrade License**  
**SW00012**  
Licencia de Roaming  
**US\$ 40.00**

**Upgrade License**  
**SW00017**  
Licencia de encriptación digital avanzada (128/256 bits)  
**US\$ 176.00**

**BRK08**  
Bracket metálico  
**US\$ 20.00**

**Upgrade License**  
**SW00029**  
Licencia DMR Tier III Trunking  
**US\$ 177.00**

**Upgrade License**  
**SW00074**  
Licencia para repetidor SFR (solo modelo FD)  
**US\$ 148.00**

## RADIO MÓVIL DIGITAL **HM-786**

### MODOS DE OPERACIÓN:

- ▶ Convencional (Análogo / Digital)
- ▶ Troncal Digital

### SEGURIDAD:

- ▶ Alarma de emergencia
- ▶ Trabajador solitario
- ▶ Autenticación
- ▶ Encriptación por aire (extremo a extremo)
  - \* Encriptación básica
  - \* Encriptación avanzada
  - \* Encriptación por hardware
  - \* Encriptación AES256

### MENSAJES DE TEXTO:

- ▶ Mensaje privado
- ▶ Mensaje de grupo
- ▶ Mensajes de texto pregrabados

### PINES GPIO

- ▶ Voceo público
- ▶ Claxón y luces
- ▶ Notificaciones de voz
- ▶ Sensor de ignición

### SERVICIOS DE VOZ:

- ▶ Llamada privada
- ▶ Llamada de grupo
- ▶ Llamada a todos

### SEÑALIZACIÓN ANÁLOGA

- ▶ 2 Tonos
- ▶ HDC1200

### SOLUCIONES:

- ▶ IP Transit
- ▶ Trabaja en modo directo y expande la cobertura a través de la red IP
- ▶ Back to back: Conexión espalda con espalda con otro móvil o repetidor
- ▶ Enlace inalámbrico
- ▶ Clarity Transmission: Provee canal transparente para transmisión de datos sin ningún cambio.

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- ▶ Llamada de alerta
- ▶ Monitoreo remoto
- ▶ Activar/desactivar
- ▶ Verificación de radio
- ▶ Pantalla de 2.4"
- ▶ Puerto Ethernet
- ▶ Su chasis de aluminio proporciona enfriamiento rápido
- ▶ Cumple normas militares MIL-STD-810G
- ▶ Instalación flexible, hasta dos cabezales por radio.
- ▶ Audio claro, con tecnología de cancelación de ruido.

» Modelo: **HM786-V**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **50 W**  
» Modelo: **HM786-U**  
UHF 350-470 MHz  
Potencia: **45 W**  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 768.00**

» Modelo: **HM786G-V**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **50 W**  
» Modelo: **HM786G-U**  
UHF 350-470 MHz  
Potencia: **45 W**  
Canales: **1024**  
Precio: **US\$ 853.00**



ACCESORIOS **HM786**



**PC37**  
Cable de programador

US\$ 42.00



**PC47**  
Cable de programación, actualización de firmware

US\$ 50.00



**PC40**  
Cable de datos

US\$ 42.00



**PC60**  
Cable de ignición

US\$ 51.00



**PWC10**  
Cable de alimentación

US\$ 32.00



**SM27W1**  
Micrófono y bocina bluetooth

US\$ 324.00



**SM10A1**  
Micrófono de escritorio

US\$ 77.00



**SM16A1**  
Micrófono remoto IP54

US\$ 52.00



**SM19A1**  
Micrófono con teclado

US\$ 101.00



**SM20A2**  
Micrófono con DTMF estilo teléfono

US\$ 247.00



**SM09D1**  
Bocina externa

US\$ 61.00



**POA44**  
PTT de pedal

US\$ 60.00



**GPS04**  
Antena GPS 1575 MHz c/ cable 3 m

US\$ 21.00



**POA45**  
Protector de descargas

US\$ 81.00



**BRK08**  
Bracket metálico

US\$ 20.00



**RCC35**  
Cabezal de control

US\$ 725.00



**RCC33**  
Kit de montaje remoto 3 m

US\$ 483.00



**SW00008**  
Licencia IP site conect

US\$ 156.00



**SW00012**  
Licencia de Roaming

US\$ 40.00



**SW00017**  
Licencia de encriptación digital avanzada (128/256 bits)

US\$ 176.00



**SW00029**  
Licencia DMR Tier III Trunking

US\$ 177.00



**SW00073**  
Licencia para función de grabación c/tarjeta TF

US\$ 69.00



REPETIDOR DIGITAL **RD-626**

- Transmisión de audio dual a través de los dos slots
- Multisitio vía IP • Modo Dual (Análogo / Digital)
- Interconexión Back to Back Análogo / Digital
- Decodificación múltiple CDCSS / CTCSS
- Administración de Acceso al Repetidor.
- Diagnóstico y Control Remoto (RDAC)
- Conmutación analógica/digital
- Interconexión Telefónica
- Escaneo analógico
- Fuente de alimentación de corriente alterna (CA) interconstruida
- Fuente de alimentación de corriente directa (CD) interconstruida



**PC40**  
Cable de datos

US\$ 42.00

**PWC03**  
Cable de corriente

US\$ 15.00

**BRK21**  
Bracket para pared

US\$ 47.00

**PC75**  
Cable de programación y actualización

US\$ 50.00

**Upgrade License**  
**SW00008**  
Licencia para IP Site conect p/repetidor

US\$ 156.00

**Upgrade License**  
**SW00018**  
Licencia avanzada de encriptación digital (28/256) para repetidor

US\$ 176.00

»Modelo: **RD626V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 1/25 W  
»Modelo: **RD626U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 1/25 W  
Canales: 16  
Precio: **US\$ 2,065.00**

**DT11**  
Duplexer 380-470 MHz  
Separación de frecuencia 5 MHz

US\$ 283.00

**DT23**  
Duplexer 136-174 MHz,  
Separación de frec. 4 MHz

US\$ 283.00

**BRK22**  
Bracket metálico p/DT01 y DT03

US\$ 109.00

**POA45**  
Protector de descargas

US\$ 81.00

**PWC06**  
Cable de alimentación 3 metros

US\$ 44.00

REPETIDOR DIGITAL **RD-986/RD-986S**

**RD-986 DMR**

- 50W de Potencia • 16 canales
- Operación en modo análogo/digital
- Interconexión Back-to-Back analógica-digital
- Decodificador múltiple CTCSS/CDCSS
- Control y diagnóstico remoto (RDAC)
- Conmutación inteligente análogo-digital
- Interconexión telefónica digital (Señalización DTMF)
- 100% ciclo continuo a 50 W.
- Administración de acceso al repetidor

**RD-986S**

- Diagnóstico y control remoto (RDAC)
- Conmutador automático digital y analógico
- Interconexión Back-to-Back analógica-digital
- Conexión IP multisitio
- Interconexión telefónica digital (señalización DTMF)
- 100% ciclo continuo a 50 W.
- Actualizable a Trunking DMRIII y Simulcast
- Migración fácil de modo analógico a digital
- Sistema de RF de dos canales integrado
- La estructura no centralizada se utiliza para menos de cinco estaciones base
- El sistema simulcast permite que el equipo realice Roaming y conmutación entre estaciones
- Capacidad de troncalización digital XPT (por licencia)

Nota: Los equipos repetidores RD-986 / RD-986S, necesitan fuente de alimentación externa.



**MODELO DIGITAL**

- »Modelo: **RD-986V-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 5/50 W
- »Modelo: **RD-986U-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 5/50 W  
Canales: 16  
Precio: **US\$ 2,508.00**

**SUPER REPETIDOR**

- »Modelo: **RD-986SV-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 5/50 W
- »Modelo: **RD-986SU-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 5/50 W  
Canales: 16  
Precio: **US\$ 3,203.00**

**SUPER REPETIDOR**

- »Modelo: **RD-986SV-1**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: 100 W
- »Modelo: **RD-986SU-1**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: 100 W  
Canales: 16  
Precio: **US\$ 4,389.00**

ACCESORIOS PARA **RD-986/RD-986S**



**SM16A1**  
Micrófono remoto IP54

US\$ 52.00



**SM10A1**  
Micrófono de escritorio

US\$ 77.00



**PC37**  
Cable de programación

US\$ 42.00



**PC47**  
Cable de programación, actualización de firmware

US\$ 50.00



**POA45**  
Protector de descargas

US\$ 81.00



**PWC11**  
Cable de alimentación

US\$ 40.00



**BRK19**  
Bracket p/ pared

US\$ 85.00



**BRK09**  
Bracket para duplexer interno p/ DT11, DT23

US\$ 78.00



**DT11**  
Duplexer 380-470 MHz, Separación de frec. 5 MHz

US\$ 283.00



**DT23**  
Duplexer 136-174 MHz Separación de frec. 3.8 MHz

US\$ 283.00



**SW00008**  
Licencia para IP Site conect (RD986/RD986S)

US\$ 156.00



**SW00018**  
Licencia de encriptación avanzada digital (128/256 bits) (RD986/RD986S)

US\$ 176.00



**985RD9800001**  
Licencia XPT Multisitio (Unisitio) RD986S

US\$ 987.00



**985RD9800002**  
Licencia XPT Multisitio (convencional) RD986S

US\$ 1,481.00



**985RD9800000**  
Licencia XPT unisitio (convencional) RD986S

US\$ 494.00

**RalcomsaMX**

Terminales compatibles en cualquier modo de operación con RD986S



MD786(G)

PD706(G)

PD786(G)

X1e

X1p

PD796 Ex

REPETIDOR DIGITAL **HR-1066**



**CARACTERÍSTICAS:**

- ▶ Amplia cobertura con sensibilidad RX mejorada
- ▶ Puerto ethernet permite acceso a redes ip
- ▶ **Cambio automático ac/dc**
  - » Las series HR106X admite entradas de CA/CC y conmutación automática de CA/CC
- ▶ **Cambio automático análogo/digital**
  - » Soportar el modo de canal mixto, detecta el tipo de señal recibida y así cambia automáticamente. Esto permite un cambio más sencillo para migrar de análogo a digital.
- ▶ API abierta para el desarrollo de aplicaciones de terceros.
- ▶ **Aplicación "ENLACE POR RF"**
  - » Une dos sistemas cuando no hay enlace IP, a través del apoyo de un equipo móvil (ESPALDA CON ESPALDA).
- ▶ Cuenta con puerto USB (solo versión avanzada).
- ▶ Cuenta con pantalla. Muestra canal e indicadores de estatus de operación).
- ▶ Trabaja con los siguientes modos:
  - » Convencional analógico
  - » Convencional digital
  - » Troncal unisitio XPT
  - » Convencional SIMULCAST
  - » DMR nivel 3 (Troncal multisitio)
- ▶ Interconexión flexible, puede proveer conexiones de comunicación
- ▶ Intersistemas a teléfonos IP (protocolo SIP y sistemas de despacho)
- ▶ **DISPONIBLE LA VERSIÓN AVANZADA HR1066VA**
  - » Esta versión cuenta con 2 puertos ethernet

» Modelo: **HR1066**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **50 W**  
» Modelo: **HR1066**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: **50 W**  
Precio: **US\$ 3,050.00**

» Modelo: **HR1066VA**  
VHF 136-174 MHz  
Potencia: **50 W**  
» Modelo: **HR1066VA**  
UHF 400-470 MHz  
Potencia: **50 W**  
Precio: **US\$ 3,850.00**

ACCESORIOS **HR1066**



**PWC03**  
Cable de alimentación CA

US\$ 15.00



**PWC31**  
Cable de alimentación CD

US\$ 40.00



**DT11**  
Duplexer 380-470 MHz, Separación de frec. 5 MHz

US\$ 283.00



**DT23**  
Duplexer 136-174 MHz, Separación de frec. 4 MHz

US\$ 283.00



**PC110**  
Cable espalda a espalda DB26 a DB26

US\$ 42.00



**PC37**  
Cable de programación

US\$ 42.00



**PC40**  
Cable de datos

US\$ 42.00



**PC47**  
Cable de programación y actualización

US\$ 50.00



**PC49**  
Cable espalda con espalda

US\$ 43.00



**PC142**  
Cable Wireless link Espalda a espalda DB9-DB26

US\$ 42.00



**POA45**  
Protector de descargas

US\$ 81.00



**POA147**  
Cable Backup

US\$ 37.00



**SM09D1**  
Bocina externa

US\$ 61.00



**SM16A1**  
Micrófono remoto IP54

US\$ 52.00



**SM10A1**  
Micrófono de escritorio

US\$ 77.00



**SW00008**  
Licencia para IP Site conect (RD986/ RD986S)

US\$ 156.00



**SW00018**  
Licencia avanzada de encriptación digital (28/256) (RD986/RD986S)

US\$ 176.00



**SW00054**  
Licencia XPT Unisitio Convencional

US\$ 494.00



**SW00055**  
Licencia XPT Multisitio (Unisitio)

US\$ 987.00



**SW00056**  
Licencia XPT Multisitio (Convencional)

US\$ 1,481.00

RADIO PoC **PNC370/PNC380**



**PNC360S**

- ▶ WiFi
- ▶ Android 7.0
- ▶ Procesador MSM8909, Quad-core, 1.1GHz
- ▶ RAM: 512M ROM: 4GB
- ▶ Micro SIM (12x15mm) 3G/4G
- ▶ Pantalla 2.0" 320x240 TFT/No-táctil
- ▶ Puerto Micro USB 2.0
- ▶ Batería 3100mAh

- ▶ Estándar IP55
- ▶ Aplicaciones Android preinstaladas
- ▶ Estándar MIL-STD-810 G
- ▶ Resistencia a caídas 1,2 m
- ▶ WLAN 2.4GHz, 802.11 b/g/n
- ▶ LTE FDD LTE: B1/3/5/7/8
- ▶ GPS y reloj en tiempo real
- ▶ Disponibilidad en tiempo real
- ▶ Linterna LED
- ▶ Bluetooth 4,1

**BL4006**  
Batería Li-Ion  
3000 mAh

**US\$ 44.00**



**BC51**  
Clip porta  
radio

**PEN-  
DENTE**



**PS2023**  
Cargador

**US\$ 17.00**



**PC143**  
Cable de  
alimentación  
y programación

**US\$ 12.00**

**EHW08**  
Micrófono  
Audífono  
Bluetooth

**EHS24**  
Micrófono  
Audífono con  
conector 3.5 mm

»Modelo: **PNC360**  
Precio: **US\$ 273.00**

**PNC380**

- ▶ Servicio de PTT sobre redes 2G, 3G, 4G o WIFI
- ▶ Llamadas de video y voz
- ▶ Posicionamiento GPS/ GLONASS / BDS / AGPS
- ▶ IP67, resistencia en ambientes hostiles
- ▶ Cumple con MIL-STD-810G
- ▶ Batería de 4000 mAh Li-Ion
- ▶ Reducción de ruido de dos micrófonos con diseño acústico avanzado
- ▶ Micro SIM (12X)
- ▶ Video en vivo en 4G
- ▶ Puerto mini USB
- ▶ Cámara posterior SMP c/flash
- ▶ Grabación de vídeo 720P (1280/720) 30 FPS



**BP4006**  
Batería de  
polimero de  
Litio 4000 mAh

**US\$ 44.00**



**EHS24**  
Audífono con  
conector  
3.5mm

**US\$ 28.00**



»Modelo: **PNC380**  
Precio: **US\$ 362.00**

RADIO PoC **PNC550**



**PS2023**  
Cargador de pared  
Requiere PC143  
(No incluido)

**US\$ 17.00**



**PC143**  
Cable de alimentación  
y programación

**US\$ 12.00**



**BP4003**  
Batería de  
polimero de  
Litio 4000 mAh

**US\$ 55.00**

»Modelo: **PNC550**  
Precio: **US\$ 777.00**

- ▶ Función NFC (consulta de información, autenticación, inspección de identificación, etc.)
- ▶ Smart MDM (admite autenticación y cifrado de datos)
- ▶ Sensor de gravedad, proximidad, luz y brújula
- ▶ Cámara HD (13 MP Principal) 8MP (Frontal)
- ▶ Pantalla multitáctil de 5"
- ▶ PTT dedicado y botón de alarma
- ▶ Calidad de voz fuerte y clara
- ▶ IP68 resistente al agua y polvo
- ▶ Tres ranuras para tarjetas: (2 Nano-SIM, 1 Micro SD)
- ▶ Diseño robusto y compacto
- ▶ Batería 4000 mAh
- ▶ Bluetooth 4,1
- ▶ Android 8.1
- ▶ Dual SIM
- ▶ GPS


## BODYCAM VM780

Un diseño hecho para capturar, almacenar y compartir video, audio y evidencias gráficas compiladas en campo. Integra una BodyCam con un micrófono altavoz remoto y le permite realizar despacho y comunicación de video, llamadas de voz e iniciar alarmas de emergencia sobre 3G/4G/Wi-Fi en condiciones de misión crítica.



### CARACTERISTICAS:

- **PoC integrado**
- Transmisión 3G/4G/WiFi EN tiempo real
- Grabación de vídeo HD (1080 P a 30 FPS)
- Audio fuerte y claro (altavoz de 1,5 W\*2)
- Geoposicionamiento (GPS/BDS/GLONASS/AGPS)
- Codificación de vídeo H.265, tamaño de vídeo más pequeño
- Captura de audio/vídeo/imágenes con la pulsación
- Robusta y resistente MIL-STD-810G e IP68
- Diseño multifuncional todo en uno
- Pantalla táctil de 2,8 pulgadas
- Protección de datos superior
- Ángulo amplio, gran visión
- Batería de larga duración
- Conexión inalámbrica
- Pregrabación de vídeo
- Visión nocturna



**MCL30**  
Multicargador para 6 unidades

**US\$ 509.00**

**Cargador Múltiple**  
(con función de recopilación de datos)

### Capacidad de memoria / Precio:

»16 GB	USD: 640.00
»32 GB	USD: 703.00
»64 GB	USD: 767.00
»128 GB	USD: 831.00



**BP3501**  
Batería de polímero de Litio

**US\$ 66.00**



**BC40**  
Clip de cinturón  
**US\$ 19.00**

